

# HEAVY DUTY DIESEL GENERATOR

**ПОТУЖНІСТЬ 11.25/10.63 кВА**



## **НОВА** МОДЕЛЬ ДВОЦИЛІНДРОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА **З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ** СЕРІЇ «HEAVY DUTY» **KS 13-1DEW 1/3 ATSR**

- ▶ Ще більший моторесурс двигуна, ще менше шуму!
- ▶ Двоциліндровий двигун з водяним охолодженням V-образного типу KS 820HD потужністю 18 к.с.
- ▶ Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- ▶ Система переключення фаз VTS – можливість роботи в однофазному (230 V) або трифазному (400 V) режимі майже без втрати потужності
- ▶ Контроль всіх ключових показників робочого стану: захист від перевантажень, автоматична зупинка при низькому рівні оливи, датчик рівня палива
- ▶ Багатофункційний LED-дисплей (вольтаж, частота, лічильник мотогодин)
- ▶ Передстартовий підігрів паливної суміші

| 2 роки гарантії

### KS 13-1DEW 1/3 ATSR



Вартість  
**99 900грн.**  
з ПДВ

Потужність макс 400В – 11.25 кВА •

Потужність ном 400В – 10.63 кВА •

Потужність макс 230В – 8.1 кВт •

Потужність ном 230В – 7.7 кВт •

Напруга – 230В/400В •

Розетки 230В – 1\*32А, 1\*16А •  
Розетки 400В – 1\*32А, 1\*16А •

Розмір – 1250x650x760 мм •

Вага нетто – 310 кг •





## HEAVY DUTY SILENT DIESEL GENERATOR

### ПОТУЖНІСТЬ 9.0/8.5 кВт



## НОВА МОДЕЛЬ ДВОЦИЛІНДРОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ СЕРІЇ «HEAVY DUTY» KS 13-2DEW ATSR

- ▶ Ще більший моторесурс двигуна, ще менше шуму!
- ▶ Двоциліндровий двигун з водяним охолодженням V-образного типу KS 820HD потужністю 18 к.с.
- ▶ Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- ▶ Багатофункційний цифровий блок керування SmartGen
- ▶ Контроль всіх ключових показників робочого стану: захист від перевантажень, автоматична зупинка при низькому рівні оливи, датчик рівня палива
- ▶ Шумопоглинаючий всепогодний антивандальний кожух забезпечує ефективний захист та мінімальний рівень шуму (69 дБ) з кнопкою аварійної зупинки двигуна
- ▶ Передстартовий підігрів паливної суміші

**NEW!**



Вартість  
**119 000грн.**  
з ПДВ

| 2 роки гарантії



### KS 13-2DEW ATSR

- Напруга – 230В •
- Потужність макс.– 9.0 кВт •
- Потужність ном.– 8.5 кВт •
- Розетки – 1 \* 63А, 1 \* 32А, 2 \* 16А •  
контактна планка
- Розмір – 1250x650x760 мм •
- Вага нетто – 310 кг •





# HEAVY DUTY SILENT DIESEL GENERATOR

**ПОТУЖНІСТЬ 11.25/10.63 кВА**



## НОВА МОДЕЛЬ ДВОЦИЛІНДРОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ СЕРІЇ «HEAVY DUTY» **KS 13-2DEW 1/3 ATSR**

- ▶ Ще більший моторесурс двигуна, ще менше шуму!
- ▶ Двоциліндровий двигун з водяним охолодженням V-образного типу KS 820HD потужністю 18 к.с.
- ▶ Багатофункційний цифровий блок керування SmartGen
- ▶ Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- ▶ Система переключення фаз VTS – можливість роботи в однофазному (230 V) або трифазному (400 V) режимі майже без втрати потужності
- ▶ Контроль всіх ключових показників робочого стану: захист від перевантажень, автоматична зупинка при низькому рівні оливи, датчик рівня палива
- ▶ Шумопоглинаючий всепогодний антивандальний кожух забезпечує ефективний захист та мінімальний рівень шуму (69 дБ)
- ▶ Передстартовий підігрів паливної суміші

**NEW!**



Вартість  
**129 000грн.**  
з ПДВ

| 2 роки гарантії



### KS 13-2DEW 1/3 ATSR

Потужність макс 400В – 11.25 кВА

Потужність ном 400В – 10.63 кВА

Потужність макс 230В – 8.1 кВт

Потужність ном 230В – 7.7 кВт

Напруга – 230В/400В

Розетки 230В – 1 \* 32А, 1 \* 16А

Розетки 400В – 1 \* 32А, 1 \* 16А  
контактна планка

Розмір – 1250x650x760 мм

Вага нетто – 310 кг

