

# HEAVY DUTY DIESEL GENERATOR

**ПОТУЖНІСТЬ 11.0/10.5 кВт**



## НОВА МОДЕЛЬ ДВОЦИЛІНДРОВОГО ПОТУЖНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА СЕРІЇ «HEAVY DUTY» **KS 14-1DE ATSR**

- ▶ Ще більша потужність та надійність!
- ▶ Двоциліндровий двигун KS 1020HD рядного типу з повітряним охолодженням потужністю 21 к.с.
- ▶ Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- ▶ Контроль всіх ключових показників робочого стану: захист від перевантажень, автоматична зупинка при низькому рівні оливи, датчик рівня палива
- ▶ Багатофункційний LED-дисплей (вольтаж, частота, лічильник мотогодин)
- ▶ Передстартовий підігрів паливної суміші

| 2 роки гарантії



### KS 14-1DE ATSR

Напруга – 230В •

Потужність макс.– 11.0 кВт •

Потужність ном.– 10.5 кВт •

Розетки – 1 \* 63А, 1 \* 32А, 2 \* 16А •

Розмір – 950x640x700 мм •

Вага нетто – 220 кг •

Вартість  
**99 900грн.**  
з ПДВ



# HEAVY DUTY SILENT DIESEL GENERATOR

**ПОТУЖНІСТЬ 11.0/10.5 кВт**



## НОВА МОДЕЛЬ ДВОЦИЛІНДРОВОГО ПОТУЖНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА СЕРІЇ «HEAVY DUTY» **KS 14-2DE ATSR**

- ▶ Двоциліндровий двигун KS 1020HD рядного типу з повітряним охолодженням потужністю 21 к.с.
- ▶ Багатофункційний цифровий блок керування SmartGen
- ▶ Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- ▶ Контроль всіх ключових показників робочого стану: захист від перевантажень, автоматична зупинка при низькому рівні оливи, датчик рівня палива
- ▶ Шумопоглинаючий всепогодний антивандальний кожух забезпечує ефективний захист та мінімальний рівень шуму (70 дБ) з кнопкою аварійної зупинки двигуна
- ▶ Передстартовий підігрів паливної суміші

**NEW!**



Вартість  
**119 000грн.**  
з ПДВ

| 2 роки гарантії



### KS 14-2DE ATSR

- Напруга – 230В •
- Потужність макс.– 11.0 кВт •
- Потужність ном.– 10.5 кВт •
- Розетки – 1 \* 63А, 1 \* 32А, 2 \* 16А •  
контактна планка
- Розмір – 1250x650x760 мм •
- Вага нетто – 320 кг •



## HEAVY DUTY SILENT DIESEL GENERATOR

**ПОТУЖНІСТЬ 13.75/13.13 кВА**



### НОВА МОДЕЛЬ ДВОЦИЛІНДРОВОГО ПОТУЖНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА СЕРІЇ «HEAVY DUTY» **KS 14-2DE 1/3 ATSR**

- ▶ Двоциліндровий двигун KS 1020HD рядного типу з повітряним охолодженням потужністю 21 к.с.
- ▶ Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- ▶ Система переключення фаз VTS – можливість роботи в однофазному (230V) або трифазному (400V) режимі майже без втрати потужності
- ▶ Контроль всіх ключових показників робочого стану: захист від перевантажень, автоматична зупинка при низькому рівні оливи, датчик рівня палива
- ▶ Шумопоглинаючий всепогодний антивандальний кожух забезпечує ефективний захист та мінімальний рівень шуму (70 дБ) з кнопкою аварійної зупинки двигуна
- ▶ Передстартовий підігрів паливної суміші

**NEW!**



Вартість  
**129 000грн.**  
з ПДВ

| 2 роки гарантії



### KS 14-2DE 1/3 ATSR

Напруга – 230В/400В  
Потужність макс 400В – 13.75 кВА  
Потужність ном 400В – 13.13 кВА  
Потужність макс 230В – 10.0 кВт  
Потужність ном 230В – 9.5 кВт  
Розетки 230В – 1 \* 32А, 1 \* 16А  
Розетки 400В – 1 \* 32А, 1 \* 16А  
контактна планка  
Розмір – 1250x650x760 мм  
Вага нетто – 320 кг

